

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付ホイールブラシ 金属線材

Mounted wheel type brushes <metallic material>

- 各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
- 工業用ブラシ用として開発されたスチール、ステンレス、真鍮線を使用しています。
- 腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
- 溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。



ナカニシ適用機器


スピンドル
電動

軸径
φ6.0

1本入

軸付ホイールブラシ ステンレス線

NEW



線径φ0.25mm
※52105は線径φ0.3mm

52101
¥1,400

52102
¥1,700


52103
¥1,700

軸径
φ6.0

1本入
イラスト80%

軸付ホイールブラシ ステンレス線

NEW



52104
¥1,800


52105
¥1,900

軸径
φ6.0

1本入

軸付ホイールブラシ 硬鋼線

NEW



線径φ0.25mm

52111
¥1,300

52112
¥1,400


52113
¥1,400

軸径
φ6.0

1本入
イラスト80%

軸付ホイールブラシ 硬鋼線

NEW



52114
¥1,500


52115
¥1,600

軸径
φ6.0

1本入

軸付ホイールブラシ 真鍮線

NEW



線径φ0.15mm

52121
¥1,400

52122
¥1,700


52123
¥1,700

軸径
φ6.0

1本入
イラスト80%

軸付ホイールブラシ 真鍮線

NEW



52124
¥1,800

52125
¥1,800

52131~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付ベベルブラシ

Bevel type brushes

- 皿状のカップ型ブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
- 回転遠心力により毛先が広がり、加工箇所に均一に当たることでムラの無い仕上面が得られます。


~52140

ナカニシ適用機器



軸付ベベルブラシ ステンレス線

軸付ベベルブラシ 砥粒入りナイロン線



軸径 φ6.0 1本入

軸付ベベルブラシ ステンレス線 NEW

8,000 min ⁻¹ φ20 6 φ15 φ6.0 51	7,000 min ⁻¹ φ30 9 φ19 56	7,000 min ⁻¹ φ40 10 φ25 60
線径φ0.15mm 52131 ¥2,200	52132 ¥2,200	52133 ¥2,200

軸径 φ6.0 1本入

軸付ベベルブラシ 砥粒入りナイロン線 NEW

8,000 min ⁻¹ φ20 6 φ15 φ6.0 52	7,000 min ⁻¹ φ30 9 φ19 56	7,000 min ⁻¹ φ40 10 φ25 60
#120 線径φ0.55mm 52136 ¥2,300	52137 ¥2,300	52138 ¥2,300

軸径 φ6.0 1本入

4,000 min ⁻¹ φ50 10 φ38 φ6.0 61	3,000 min ⁻¹ φ60 16 φ46 78
52134 ¥2,400	52135 ¥3,500

軸径 φ6.0 1本入

4,000 min ⁻¹ φ50 14 φ38 φ6.0 63	3,000 min ⁻¹ φ60 18 φ46 78
52139 ¥2,600	52140 ¥3,700

52151~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付カップブラシ 金属線材

Mounted cup type brushes <metallic material>

- 各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
- カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
- 加工面に対し平均的なアタリが得られ仕上面の均一化が可能です。
- バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。



~52162

ナカニシ適用機器




軸付カップブラシ ステンレス線

NEW


軸径
φ6.0



線径φ0.25mm



52151
¥1,800



52152
¥2,000

軸付カップブラシ 硬鋼線

NEW

軸径
φ6.0



線径φ0.25mm



52155
¥1,600



52156
¥1,800

軸付カップブラシ 真鍮線

NEW


軸径
φ6.0



線径φ0.15mm



52161
¥1,700



52162
¥1,900

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

サンダー

ブラシ

ポリッシングパフ

研磨材・研磨ツール

専用工具

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

サンダー

ブラシ

ポリッシングパフ

研磨材・研磨ツール

専用工具

52211~


軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付筒型ブラシ 金属線材

Mounted end type brushes<metallic material>



~52238

ナカニシ適用機器



軸付筒型ブラシ ステンレス線


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0 3本入



線径φ0.3mm




軸付筒型ブラシ ステンレス線

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0 3本入



軸付筒型ブラシ ステンレス線 結束タイプ


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0 3本入



線径φ0.3mm




軸付筒型ブラシ ステンレス線 結束タイプ

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0 3本入




52251~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付筒型ブラシ 金属線材
Mounted end type brushes<metallic material>



~52268

ナカニシ適用機器




軸付筒型ブラシ 亜鉛メッキ線

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0

3本入




軸付筒型ブラシ 亜鉛メッキ線

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0

3本入




軸付筒型ブラシ 亜鉛メッキ線 結束タイプ

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0

3本入




軸付筒型ブラシ 亜鉛メッキ線 結束タイプ

NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0

3本入



52273~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付先尖り型ブラシ 金属線材

Mounted end type sharp point type brushes<metallic material>

- 各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
- 加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができる先尖り形状です。
- 角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
- バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。



~52288

ナカニシ適用機器



軸付先尖り型ブラシ ステンレス線


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。


軸径
φ6.0



線径φ0.3mm



52273
¥2,100



52274
¥2,400




52275
¥2,700

軸付先尖り型ブラシ ステンレス線


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。


軸径
φ6.0



52276
¥3,500



52277
¥4,900



52278
¥8,700

軸付先尖り型ブラシ 硬鋼線


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。

軸径
φ6.0



線径φ0.3mm



52283
¥1,900



52284
¥2,100




52285
¥2,300

軸付先尖り型ブラシ 硬鋼線


NEW

※表示のブラシ径は金属筒部の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。


軸径
φ6.0



52286
¥3,300



52287
¥4,500



52288
¥7,200

52351~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付角型ブラシ 金属線材

Mounted square type brushes<metallic material>

- 各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
- 角型は全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
- バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。



~52365

ナカニシ適用機器



軸付角型ブラシ ステンレス線

NEW

軸径 φ6.0 1本入




線径φ0.3mm



軸付角型ブラシ ステンレス線

NEW

軸径 φ6.0 1本入



軸付角型ブラシ 硬鋼線

NEW

軸径 φ6.0 1本入



線径φ0.3mm



軸付角型ブラシ 硬鋼線

NEW

軸径 φ6.0 1本入



52371~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付半丸型ブラシ 金属線材
Mounted square type brushes<metallic material>

- 各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
- 側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
- 特に球面を利用して曲面の側面と底面を同時作業が可能です。
- バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。



~52386

ナカニシ適用機器




軸径
φ6.0

1本入

軸付半丸型ブラシ ステンレス線

NEW




軸径
φ6.0

1本入

軸付半丸型ブラシ ステンレス線

NEW




軸径
φ6.0

1本入

軸付半丸型ブラシ 硬鋼線

NEW




軸径
φ6.0

1本入

軸付半丸型ブラシ 硬鋼線

NEW



52501 ~

軸径(シャンク)

軸径
φ6.0



軸付ホイール / カップ / エンドブラシ 砥粒入りナイロン線材

Mounted wheel cup / end type brushes <a brasive nylon material>

~52553

ナカニシ適用機器



砥粒入りナイロンブラシ

NEW


<特長>

- ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
- 線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。
- 均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
- 各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。




軸付ホイールブラシ 砥粒入りナイロン線

軸径 φ6.0 1本入 最高許容回転数3,500min⁻¹



粒度	線径	品番	価格
#120	φ1.0	52501	¥2,200
#240	φ0.75	52502	¥2,300
#320	φ0.55	52503	¥2,200
		52505	¥2,300
		52506	¥2,300
		52507	¥2,300




粒度	線径	品番	価格
#120	φ1.0	52511	¥2,500
#240	φ0.75	52512	¥2,500
#320	φ0.55	52513	¥2,500
		52515	¥3,300
		52516	¥3,300
		52517	¥3,300



軸付カップブラシ 砥粒入りナイロン線

軸径 φ6.0 1本入 最高許容回転数3,500min⁻¹




粒度	線径	品番	価格
#120	φ1.0	52531	¥2,200
#240	φ0.75	52532	¥2,200
#320	φ0.55	52533	¥2,200
		52535	¥2,400
		52536	¥2,400
		52537	¥2,400

軸付筒型ブラシ 砥粒入りナイロン線

軸径 φ6.0 3本入 最高許容回転数3,500min⁻¹

※表示のブラシは金属箇所の外径です。ブラシ先端径は毛材種により異なります。



粒度	線径	品番	価格
#120	φ1.0	52541	¥3,500
#240	φ0.75	52542	¥3,500
#320	φ0.55	52543	¥3,500
		52545	¥4,200
		52546	¥4,200
		52547	¥4,200
		52551	¥5,200
		52552	¥5,200
		52553	¥5,200